## Burundi : vers la relance de la Journée nationale de lutte contre le Sida

@rib News, 23/07/2012 – Source XinhuaLe Burundi va relancer la Journée nationale de lutte contre le Sida (JNS), qui a été célébrée pour la premià re fois en 1999 et dont les festivités ont cessé d'exister depuis 2007.La journée sera marquée ce jeudi au centre Ninga dans le district sanitaire de Mpanda en commune Gihanga, dans la province de Bubanza (Nord-Ouest) avec come thà me central "Ensemble pour l'accà au traitement antirétroviral aux services de la Prévention de la Transmission du VIH de la Mà re à l'Enfant (PTME) d'ici 2015".

C'est ce qu'a indiqué lundi à Bujumbura M. Libà re Niyobampama, chef de service "Renforcement des Interventions de Prévention et de Mobilisation" au Programme national de lutte contre le Sida et Infections Sexuellement Transmissibles (PNLS/IST) placé sous la tutelle directe du ministà re burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida. Â Selon M. Nivobampama. les conséquences néfastes de l'interruption de la commémoration de la JNS. auront été notamment le rel¢chement dans la mobilisation q©n©rale de la population et des autorit©s du niveau d©centralis© dan les activités de lutte contre le Sida et l'implication insuffisante des hommes dans le programme PTME.La relance de la JNS au Burundi, a-t-il souligné, est également une occasion toute désignée "pour donner le tonus combien indispensable" au plan stratégique national de lutte contre la pandémie pour la p©riode 2012-2016 et, de ce fait, un éIément de plaidoyer pour une mobilisation financià re locale. Par ailleurs, a-t-il ajouté, l'organisation de la JNS sera dorénavant une deuxià me opportunité annuelle offerte au Burundi, à cà té de la Journée Mondiale de Lutte contre le si céIébrée le 1er décembre de chaque année, pour réitérer son adhésion à une synergie mondiale dont l'objectif e galvaniser toutes les forces afin d'arrêter la propagation de ce virus.Le mot d'ordre qui guide la céIébration de la JNS cette année est de faire parvenir les services aux patients par la délégation des tâches pour la mise à l'échelle du traitement ARV et du protocole PTME, a fait remarquer M. Niyobampama. Selon Julien Kamyo, médecin burundais prestant au PNLS/IST, le taux moyen national d'infection pA©diatrique pour cause de la transmission du VIH de la mA¨re A l'enfant est estimé Ã 26%.

https://www.arib.info Propulsé par Joomla! Généré: 20 April, 2024, 07:44